Общество с ограниченной ответственностью «ПромСпецЭксперт» (ООО «ПромСпецЭксперт») Санитарно-промышленная лаборатория; Юридический адрес: 119415, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО, ВЕРНАДСКОГО ПР-КТ, Д. 41, СТР. 1; Фактический адрес (адрес места осуществления деятельности): 119415, РОССИЯ, г. Москва, пр-кт Вернадского, дом 41, строение 1, этаж 8, помещение I, комната 21; Регистрационный номер - 633 от 20.01.2023		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21OH33	29.04.2022	бессрочно

УТВЕРЖДАЮ
Эксперт
_____ Михеев Василий Юрьевич
Дата: 16.10.2024
м.п.

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ
измерений показателей тяжести трудового процесса

№ 6-МО- Т (идентификационный номер протокола) 16.10.2024 (дата)

1. Сведения о работодателе:

1.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы «Первомайская детская музыкальная школа»
1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 108808, город Москва, поселение Первомайское, поселок Первомайское, улица Центральная, дом 5 А; 108807, г. Москва, п. Первомайское, пос. Птичное, ул. Центральная, д. 101; 108808, г. Москва, п. Первомайское, пос. Первомайское, ул. Центральная, д. 5А

2. Сведения о применяемых средствах измерения (СИ):

№	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
1	Динамометр электронный АЦД модификация АЦД/1У-0,1/1И-2	8291	С-ДЮП/26-12-2023/304665569, выдал ООО «ПРОММАШ ТЕСТ МЕТРОЛОГИЯ»	26.12.2023-25.12.2024	±0,45%	+15…+25 °С
2	Динамометр электронный АЦД модификация АЦД/1У-2/1И-2	8292	С-ДЮП/26-12-2023/304665570, выдал ООО «ПРОММАШ ТЕСТ МЕТРОЛОГИЯ»	26.12.2023-25.12.2024	±0,45%	+15…+25 °С
3	Весы электронные: ТВ: ТВ-S-60.2-Т1	19702	С-ДВЗ/25-06-2024/349225980, выдал ООО "Веспроф"	25.06.2024-24.06.2025	Точность 10/20г	Диапазон рабочих температур от - 20 до +40 °С; Относительная влажность воздуха при температуре + 25 °С, не более 90 %; Диапазон атмосферного давления, кПа от 84,0 до 106,7
4	Весы электронные настольные МК-32.2-А21 (RI)	248328	С-ДВЗ/24-06-2024/349225979, выдал ООО "Веспроф"	24.06.2024-23.06.2025	Точность 0,5/1 г	Диапазон рабочих температур от -10 до +40 °С; Относительная влажность воздуха при температуре + 25°С, не более 90

						%; Диапазон атмосферного давления, кПа от 84,0 до 106,7;
5	Секундомер электронный «Интеграл С-01»	414569	С-МА/21-12-2023/303362369, выдал ФБУ "РОСТЕСТ-МОСКВА"	21.12.2023-20.12.2024	±9,6*10-6 с; 0 ... 9 ч 59 мин 59,99 с	Температура -10 ... 50 °С
6	Угломер "INSIZE" мод. 2372-360	5-05.0090-2021.05	С-МА/27-12-2023/304730346, выдал -	27.12.2023-26.12.2024	±5 сек	Температура окружающего воздуха, °С от +15 до +25; Относительная влажность воздуха, %, не более 80;
7	Лазерный дальномер Bosch GLM 80 Professional	807616225	С-МА/16-07-2024/354658770, выдал ФБУ Ростест Москва	16.07.2024-15.07.2025	± 1,5 мм; диапазон измерения 0.05-80 м	Диапазон рабочих температур от -10 до +50 °С; Относительная влажность воздуха, не более 90 %;

3. Сведения о средствах измерений параметров окружающей среды и вспомогательном оборудовании:

№	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
1	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М", в комплекте с шаровым термометром (Сфера Вернона)	588122	С-М/12-02-2024/316740313, выдал ФГБУ "ВНИИМС"	12.02.2024-11.02.2026	±0,2 °С; ±3,0 %; ± (0,05 +0,05V) - для 0.1-1 м/с, ± (0,1+ 0,05V)- для 1-20 м/с; ±0,13 кПа	Условия эксплуатации измерительно-индикаторного блока-Диапазон температуры окружающего воздуха, оС от -20 до +55; Относительная влажность воздуха при 25 °С, % до 90; Условия эксплуатации сенсометрического щупа-Диапазон температуры окружающего воздуха, оС от -40 до +85; Относительная влажность воздуха при 25 °С, % до 97;

4. Нормативные документы, устанавливающие метод и требования проведения к проведению измерений:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	МИ ТТП.ИНТ-16.01-2018 Методика измерений показателей тяжести трудового процесса для целей специальной оценки условий труда

5. Нормативные документы, регламентирующие предельно допустимые уровни вредного фактора:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2

6. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров по рабочим местам:

Условные обозначения: ПДУ – предельно-допустимое значение показателя тяжести; U095 – приписанное значение расширенной неопределенности; ОТКЛ - отклонение; КУТ – класс условий труда; t - температура воздуха; p - атмосферное давление; φ - относительная влажность; υ – скорость движения воздуха.

1) Рабочее место № 1:

Наименование: Директор; **Код по ОК 016-94**: 21614;

Наименование структурного подразделения: Административный персонал**Пол**: женский

Дата измерения: 16.10.2024

Краткое описание выполняемой работы: Руководит работой организации.

Сведения об условиях проведения измерений:

№	Место измерения	t, °C	p, мм.рт.ст.	υ, м/с	φ, %
1	Внутри помещения	23	765	0.01	49

Сведения об измерениях на рабочем месте:

Показатели тяжести трудового процесса	Результат прямого или расчетного измерения	U095	ПДУ	ОТКЛ	КУТ
1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м	0	-	не более 3000	-	1
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м	0	-	не более 15000	-	1
1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м	230	28	не более 28000	-	1
1.3. Общая физическая динамическая нагрузка	230	-	не более 28000	-	1
2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)	0	-	не более 10	-	1
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)	0	-	не более 7	-	1
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены	0	-	не более 175	-	1
2.3.1. С рабочей поверхности	0	-	не более 350	-	1
2.3.2. С пола	0	-	не более 175	-	1
3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)					-
3.1. При локальной нагрузке	840	<1200	не более 40000	-	1
3.2. При региональной нагрузке	270	<600	не более 20000	-	1
4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с					-
4.1. Одной рукой	0	-	не более 22000	-	1
4.2. Двумя руками	0	-	не более 42000	-	1
4.3. С участием мышц корпуса и ног	0	-	не более 60000	-	1
4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка	0	-	не более 22000	-	1
5. Рабочая поза, % смены				-	2
5.1. Свободная	50	6	-	-	
5.2. Стоя	50	6	до 60	-	
5.3. Неудобная	0	-	до 25	-	
5.4. Фиксированная	0	-	до 25	-	
5.5. Вынужденная	0	-	-	-	
5.6. Поза "сидя" без перерывов	0	-	до 60	-	
6. Наклоны корпуса					-
Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)	0	-	до 100	-	1
7. Перемещения работника в					-

пространстве, обусловленные технологическим процессом, км					
7.1. По горизонтали	3	0.4	до 8	-	1
7.2. По вертикали	0.5	0.1	до 2.5	-	1
7.3. Суммарное перемещение	3.5	-	до 8	-	1

Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

2) Рабочее место № 3А:

Наименование: Преподаватель; **Код по ОК 016-94**: 25814;

Наименование структурного подразделения: Педагогический персонал**Пол**: женский

Дата измерения: 16.10.2024

Краткое описание выполняемой работы: Осуществляет профессиональную деятельность, направленную на сохранение психического, соматического и социального благополучия обучающихся, в процессе воспитания и обучения в образовательном учреждении;

Сведения об условиях проведения измерений:

№	Место измерения	t, °C	p, мм.рт.ст.	υ, м/с	φ, %
1	Внутри помещения	22	761	0.01	60

Сведения об измерениях на рабочем месте:

Показатели тяжести трудового процесса	Результат прямого или расчетного измерения	U095	ПДУ	ОТКЛ	КУТ
1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м	0	-	до 3000	-	1
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м	0	-	до 15000	-	1
1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м	80	10	до 28000	-	1
1.3. Общая физическая динамическая нагрузка	80	-	до 28000	-	1
2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)	0	-	до 10	-	1
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)	0	-	до 7	-	1
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены	0	-	до 175	-	1
2.3.1. С рабочей поверхности	0	-	до 350	-	1
2.3.2. С пола	0	-	до 175	-	1
3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)					-
3.1. При локальной нагрузке	1540	<1200	до 40000	-	1
3.2. При региональной нагрузке	1220	<600	до 20000	-	1
4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с					-
4.1. Одной рукой	0	-	до 22000	-	1
4.2. Двумя руками	0	-	до 42000	-	1
4.3. С участием мышц корпуса и ног	0	-	до 60000	-	1
4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка	0	-	до 22000	-	1
5. Рабочая поза, % смены				-	2
5.1. Свободная	50	6	-	-	
5.2. Стоя	50	6	до 60	-	
5.3. Неудобная	0	-	до 25	-	

5.4. Фиксированная	0	-	до 25	-	
5.5. Вынужденная	0	-	-	-	
5.6. Поза "сидя" без перерывов	0	-	до 60	-	
6. Наклоны корпуса					-
Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)	25	<4	до 100	-	1
7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км					-
7.1. По горизонтали	2.5	<0.4	до 8	-	1
7.2. По вертикали	0	-	до 2.5	-	1
7.3. Суммарное перемещение	2.5	-	до 8	-	1

Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

3) Рабочее место № 4А (3А):

Наименование: Преподаватель; **Код по ОК 016-94**: 25814;
Наименование структурного подразделения: Педагогический персоналПол: женский
Дата измерения: 16.10.2024
Краткое описание выполняемой работы: Осуществляет профессиональную деятельность, направленную на сохранение психического, соматического и социального благополучия обучающихся, в процессе воспитания и обучения в образовательном учреждении;

Сведения об условиях проведения измерений:

№	Место измерения	t, °C	p, мм.рт.ст.	υ, м/с	φ, %
1	Внутри помещения	22	761	0.01	60

Сведения об измерениях на рабочем месте:

Показатели тяжести трудового процесса	Результат прямого или расчетного измерения	U095	ПДУ	ОТКЛ	КУТ
1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м	0	-	до 3000	-	1
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м	0	-	до 15000	-	1
1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м	80	10	до 28000	-	1
1.3. Общая физическая динамическая нагрузка	80	-	до 28000	-	1
2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)	0	-	до 10	-	1
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)	0	-	до 7	-	1
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены	0	-	до 175	-	1
2.3.1. С рабочей поверхности	0	-	до 350	-	1
2.3.2. С пола	0	-	до 175	-	1
3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)					-
3.1. При локальной нагрузке	1540	<1200	до 40000	-	1
3.2. При региональной нагрузке	1220	<600	до 20000	-	1
4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с					-
4.1. Одной рукой	0	-	до 22000	-	1
4.2. Двумя руками	0	-	до 42000	-	1

4.3. С участием мышц корпуса и ног	0	-	до 60000	-	1
4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка	0	-	до 22000	-	1
5. Рабочая поза, % смены				-	2
5.1. Свободная	50	6	-	-	
5.2. Стоя	50	6	до 60	-	
5.3. Неудобная	0	-	до 25	-	
5.4. Фиксированная	0	-	до 25	-	
5.5. Вынужденная	0	-	-	-	
5.6. Поза "сидя" без перерывов	0	-	до 60	-	
6. Наклоны корпуса					-
Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)	25	<4	до 100	-	1
7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км					-
7.1. По горизонтали	2.5	<0.4	до 8	-	1
7.2. По вертикали	0	-	до 2.5	-	1
7.3. Суммарное перемещение	2.5	-	до 8	-	1

Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

4) Рабочее место № 9:

Наименование: Уборщик; **Код по ОК 016-94**: 19258;
Наименование структурного подразделения: Вспомогательный персонал**Пол**: женский
Дата измерения: 16.10.2024
Краткое описание выполняемой работы: Выполняет работы по уборке помещений.
Сведения об условиях проведения измерений:

№	Место измерения	t, °C	p, мм.рт.ст.	υ, м/с	φ, %
1	Внутри помещения	23	765	0.01	49

Сведения об измерениях на рабочем месте:

Показатели тяжести трудового процесса	Результат прямого или расчетного измерения	U095	ПДУ	ОТКЛ	КУТ
1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м	0	-	не более 3000	-	1
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м	0	-	не более 15000	-	1
1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м	1870	224	не более 28000	-	1
1.3. Общая физическая динамическая нагрузка	1870	-	не более 28000	-	1
2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)	7	1	не более 10	-	2
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)	0	-	не более 7	-	1
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены	0	-	не более 175	-	1
2.3.1. С рабочей поверхности	0	-	не более 350	-	1
2.3.2. С пола	0	-	не более 175	-	1
3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)					-
3.1. При локальной нагрузке	250	<1200	не более 40000	-	1

3.2. При региональной нагрузке	3190	<600	не более 20000	-	1
4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с					-
4.1. Одной рукой	0	-	не более 22000	-	1
4.2. Двумя руками	0	-	не более 42000	-	1
4.3. С участием мышц корпуса и ног	0	-	не более 60000	-	1
4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка	0	-	не более 22000	-	1
5. Рабочая поза, % смены				-	1
5.1. Свободная	60	7	-	-	
5.2. Стоя	40	5	до 60	-	
5.3. Неудобная	0	-	до 25	-	
5.4. Фиксированная	0	-	до 25	-	
5.5. Вынужденная	0	-	-	-	
5.6. Поза "сидя" без перерывов	0	-	до 60	-	
6. Наклоны корпуса					-
Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)	60	7	до 100	-	2
7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км					-
7.1. По горизонтали	4	0.5	до 8	-	1
7.2. По вертикали	0	-	до 2.5	-	1
7.3. Суммарное перемещение	4	-	до 8	-	1

Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

7. Сведения о лицах проводивших измерения:

5661	Эксперт		Михеев Василий Юрьевич
№ в реестре	Должность	Подпись	Ф.И.О.

8. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

5661	Эксперт		Михеев Василий Юрьевич
№ в реестре	Должность	Подпись	Ф.И.О.

9. Ответственное лицо организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Эксперт		Михеев Василий Юрьевич
Должность	Подпись	Ф.И.О.

Протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения испытательной лаборатории.

Общество с ограниченной ответственностью «ПромСпецЭксперт» (ООО «ПромСпецЭксперт») Санитарно-промышленная лаборатория; Юридический адрес: 119415, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО, ВЕРНАДСКОГО ПР-КТ, Д. 41, СТР. 1; Фактический адрес (адрес места осуществления деятельности): 119415, РОССИЯ, г. Москва, пр-кт Вернадского, дом 41, строение 1, этаж 8, помещение I, комната 21; Регистрационный номер - 633 от 20.01.2023		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21OH33	29.04.2022	бессрочно

УТВЕРЖДАЮ
Эксперт
_____ Михеев Василий Юрьевич
Дата: 16.10.2024
м.п.

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ
измерений показателей напряженности трудового процесса

№ 6-МО- Н (идентификационный номер протокола) 16.10.2024 (дата)

1. Сведения о работодателе:

1.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы «Первомайская детская музыкальная школа»
1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 108808, город Москва, поселение Первомайское, поселок Первомайское, улица Центральная, дом 5 А; 108807, г. Москва, п. Первомайское, пос. Птичное, ул. Центральная, д. 101; 108808, г. Москва, п. Первомайское, пос. Первомайское, ул. Центральная, д. 5А

2. Сведения о применяемых средствах измерения (СИ):

№	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
1	Секундомер электронный «Интеграл С-01»	414569	С-МА/21-12-2023/303362369, выдал ФБУ "РОСТЕСТ-МОСКВА"	21.12.2023-20.12.2024	±9,6*10-6 с; 0 ... 9 ч 59 мин 59,99 с	Температура -10 ... 50 °С

3. Сведения о средствах измерений параметров окружающей среды и вспомогательном оборудовании:

№	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
1	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М", в комплекте с шаровым термометром (Сфера Вернона)	588122	С-М/12-02-2024/316740313, выдал ФГБУ "ВНИИМС"	12.02.2024-11.02.2026	±0,2 °С; ±3,0 %; ± (0,05 +0,05V) - для 0.1-1 м/с, ± (0,1+ 0,05V)- для 1-20 м/с; ±0,13 кПа	Условия эксплуатации измерительно-индикаторного блока-Диапазон температуры окружающего воздуха, оС от -20 до +55; Относительная влажность воздуха при 25 °С, % до 90; Условия эксплуатации сенсометрического щупа-Диапазон температуры окружающего воздуха, оС от -40 до +85;

						Относительная влажность воздуха при 25 °С, % до 97;

4. Нормативные документы, устанавливающие метод и требования проведения к проведению измерений:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	МИ НТП.ИНТ-17.01-2018 Методика измерений показателей напряженности трудового процесса для целей специальной оценки условий труда

5. Нормативные документы, регламентирующие предельно допустимые уровни вредного фактора:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2

6. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров по рабочим местам:

Условные обозначения: ПДУ – предельно-допустимое значение показателя напряженности; U095 – приписанное значение расширенной неопределенности; ОТКЛ - отклонение; КУТ – класс условий труда; t - температура воздуха; p - атмосферное давление; φ - относительная влажность; υ – скорость движения воздуха.

1) Рабочее место № 1:

Наименование: Директор; **Код по ОК 016-94**: 21614

Наименование структурного подразделения: Административный персонал

Дата измерения: 16.10.2024

Краткое описание выполняемой работы: Руководит работой организации.

Сведения об условиях проведения измерений:

№	Место измерения	t, °С	p, мм.рт.ст.	υ, м/с	φ, %
1	Внутри помещения	22	765	0.01	60

Сведения об измерениях на рабочем месте:

Показатели напряженности трудового процесса	Результат прямого или расчетного измерения	U095	ПДУ	ОТКЛ	КУТ
Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы	0	-	до 175	-	1
Число производственных объектов одновременного наблюдения	0	-	до 10	-	1
Работа с оптическими приборами (% времени смены)	0	-	до 50	-	1
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)	5	0.5	до 20	-	1
Нагрузка на слуховой анализатор (при производственной необходимости восприятия речи или дифференцированных сигналов)	80	-	более 70	-	2
Длительность сосредоточенного наблюдения (% времени смены)	0	-	до 50	-	1
Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций	0	-	более 6	-	1
Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)	0	-	менее 80	-	1
Время активного наблюдения за ходом производственного процесса (час)	0	-	более 0.8	-	1

Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

2) Рабочее место № 3А:

Наименование: Преподаватель; **Код по ОК 016-94**: 25814

Наименование структурного подразделения: Педагогический персонал

Дата измерения: 16.10.2024
Краткое описание выполняемой работы: Осуществляет профессиональную деятельность, направленную на сохранение психического, соматического и социального благополучия обучающихся, в процессе воспитания и обучения в образовательном учреждении;
Сведения об условиях проведения измерений:

№	Место измерения	t, °C	p, мм.рт.ст.	υ, м/с	φ, %
1	Внутри помещения	22	765	0.01	60

Сведения об измерениях на рабочем месте:

Показатели напряженности трудового процесса	Результат прямого или расчетного измерения	U095	ПДУ	ОТКЛ	КУТ
Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы	0	< 0	до 175	-	1
Число производственных объектов одновременного наблюдения	0	< 1	до 10	-	1
Работа с оптическими приборами (% времени смены)	0	< 0	до 50	-	1
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)	18	0.5	до 20	-	2
Нагрузка на слуховой анализатор (при производственной необходимости восприятия речи или дифференцированных сигналов)	80	-	более 70	-	2
Длительность сосредоточенного наблюдения (% времени смены)	0	< 0	до 50	-	1
Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций	0	< 2	более 6	-	1
Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)	0	< 0	менее 80	-	1
Время активного наблюдения за ходом производственного процесса (час)	0	< 0.12	более 0.8	-	1

Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

3) Рабочее место № 4А (3А):

Наименование: Преподаватель; **Код по ОК 016-94**: 25814
Наименование структурного подразделения: Педагогический персонал
Дата измерения: 16.10.2024
Краткое описание выполняемой работы: Осуществляет профессиональную деятельность, направленную на сохранение психического, соматического и социального благополучия обучающихся, в процессе воспитания и обучения в образовательном учреждении;
Сведения об условиях проведения измерений:

№	Место измерения	t, °C	p, мм.рт.ст.	υ, м/с	φ, %
1	Внутри помещения	22	765	0.01	60

Сведения об измерениях на рабочем месте:

Показатели напряженности трудового процесса	Результат прямого или расчетного измерения	U095	ПДУ	ОТКЛ	КУТ
Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы	0	< 0	до 175	-	1
Число производственных объектов одновременного наблюдения	0	< 1	до 10	-	1
Работа с оптическими приборами (% времени смены)	0	< 0	до 50	-	1
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов,	18	0.5	до 20	-	2

наговариваемое в неделю)					
Нагрузка на слуховой анализатор (при производственной необходимости восприятия речи или дифференцированных сигналов)	80	-	более 70	-	2
Длительность сосредоточенного наблюдения (% времени смены)	0	< 0	до 50	-	1
Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций	0	< 2	более 6	-	1
Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)	0	< 0	менее 80	-	1
Время активного наблюдения за ходом производственного процесса (час)	0	< 0.12	более 0.8	-	1

Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

7. Сведения о лицах проводивших измерения:

5661	Эксперт		Михеев Василий Юрьевич
№ в реестре	Должность	Подпись	Ф.И.О.

8. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

5661	Эксперт		Михеев Василий Юрьевич
№ в реестре	Должность	Подпись	Ф.И.О.

9. Ответственное лицо организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Эксперт		Михеев Василий Юрьевич
Должность	Подпись	Ф.И.О.

Протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения испытательной лаборатории.